Peristaltic pumps PCM DELASCO DL Series

Характеристики производительности для насосов серии DL
DL 12.18.25.35.45.55

- Продолжительное использование
- Кратковременное использование
- Использование невозможно

DL 12



Мощность двигателя, кВт

Тип DL 12		Давление бар	
Объем литров/час (l/h)	скорость об/мин	5	7.5
42	19	0.18	0.18
69	31	0.25	0.25
87	39	0.25	0.25
125	56	0.37	0.37
158	71	0.55	0.55
192	86	0.55	0.55
257	115	0.75	0.75
19 to 96	8.5 to 43	0.37	0.37
47 to 232	21 to 104	0.55	0.55

DL 18



Мощность двигателя, кВт

Тип DL 18		Давление, бар	
Объем л/час (l/h)	скорость об/мин	5	7.5
84	11	0.12	0.18
122	16	0.18	0.25
160	21	0.25	0.37
312	41	0.37	0.55
426	56	0.55	0.75
548	72	0.75	1.1
639	84	1.1	1.1
776	102	1.1	1.5
43 to 236	5.7 to 31	0.55	0.55
98 to 586	12.9 to 77	1.1	1.1
160 to 1012	21 to 133	1.5	1.5

DL 25



Тип DL 25		Мощность двигателя кВт / Давление, бар			
Объем литров/час	скорость об/мин	5	7.5	10	15
270	12	0.25	0.25	0.25	0.25
450	20	0.25	0.37	0.37	0.37
630	28	0.37	0.55	0.55	0.55
923	41	0.55	0.55	0.75	0.75
1103	49	0.55	0.75	0.75	0.75
1395	62	0.75	1.1	1.1	1.1
1890	84	1.1	1.5	1.5	
2433	117	1.5			
170 to 923	7.6 to 41	0.75	0.75	0.75	
290 to 1395	13 to 62	1.5	1.5	1.5	1.5
430 to 2620	19 to 116	1.5			

DL 35



Тип DL 35		Мощность двигателя кВт / Давление, бар			
Объем литров/час	скорость об/мин	5	7.5	10	15
510	11	0.37	0.55	0.55	0.75
690	15	0.55	0.75	0.75	1.1
970	21	0.75	1.1	1.1	1.5
1470	32	1.1	1.5	2.2	2.2
1930	42	2.2	2.2	2.2	3
2540	55	2.2	2.2	3	4
3460	74	3	3	4	
4150	90	3	4		
4650	101	4	4		
5300	115	4			
230 to 1390	4,9 to 30	2.2	2.2	2.2	2.2
460 to 2780	10 to 59	3	3		
460 to 2780	10 to 59	4	4	4	4
830 to 4960	18 to 106	4			

DL 45



Тип DL 45		Мощность двигателя кВт / Давление, бар			
Объем литров/час	скорость об/мин	5	7.5	10	15
1.17	11	0.75	0.75	0.75	0.75
2.23	21	1.1	1.1	1.5	1.5
3.4	32	1.5	1.5	2.2	2.2
4.46	42	1.5	2.2	2.2	3
5.84	55	2.2	3	4	4
7.96	76	3	4	5.5	
9.56	91	4	5.5		
10.73	101	4			
0.36 to 2.23	3.5 to 21	2.2	2.2	2.2	2.2
1.06 to 6.26	10 to 59	4	4		
1.27 to 5.84	12 to 55	5.5	5.5	5.5	5.5
1.91 to 10.81	18 to 107	5.5			

DL 55

Скорость вращения об//мин



Тип DL 55		Мощность двигателя кВт / давление, бар			
Объем литров/час	скорость об/мин	5	7.5	10	15
1.99	9.7	0.75	1.1	1.1	1.5
3.08	15	1.1	1.1	1.5	2.2
3.9	19	1.5	2.2	2.2	3
8	39	3	4	4	5.5
10.46	51	4	5.5	5.5	7.5
12.51	61	5.5	5.5	7.5	
15.38	75	5.5	7.5		
19.07	93	7.5			
3.08 to 19.07	15 to 93	9.2			
1.94 to 10.25	8.3 to 50	7.5	7.5	7.5	7.5
1.4 to 8.6	7 to 42	4	4		