## Комплекты оригинальных запасных частей для насосов семейства Eta компании KSB

Промышленность Водоснабжение Сточные воды Энергетика Оборудование зданий Горно-шахтное хозяйство



ООО «КСБ» 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, 27, стр. 12А Тел.: +7 495 980 11 76 Факс +7 495 980 11 69 e-mail. info@ksb.ru/www.ksb.com/www.ksb.ru



## Комплекты оригинальных запасных частей для насосов семейства Eta компании KSB

- 2 типа стандартных комплектов
- Все необходимые детали в одном заказе
- Ценовое преимущество до 30% от стоимости отдельных деталей

В соответствии с рекомендациями Объединения немецких машиностроительных предприятий

⇒ Замена торцового уплотнения после 17500 рабочих часов или максимум 2 лет\* В соответствии с рекомендациями Объединения немецких машиностроительных предприятий

→ Техническое обслуживание подшипников после 15000 рабочих часов или максимум 2 лет\*

## 3ИП 1 «Уплотнения»

Составляющие в зависимости от исполнения насоса\*\*

Торцовое уплотнение

Сальниковая набивка

Уплотнительное кольцо круглого сечения

Плоское уплотнение

Замыкающее кольцо

Кольцо сальника

Втулка вала/защитная втулка вала

3ИП 2 «Подшипниковый узел»

ЗИП 1 «Уплотнения +»

Подшипник скольжения

Шарикоподшипники

V-образное кольцо

Стопорное кольцо

<sup>\*\*</sup> В зависимости от исполнения насоса, при исполнении с сальником отпадает необходимость в торцовом уплотнении и защитной втулке вала.



<sup>\*</sup> Рекомендация запасных частей согласно DIN 24 296, возможно отклонение значений в зависимости от типоряда.